

Información Producto

| | |
|-----------|----------------------|
| Índice | 13.5508.7050.63 |
| EAN | 8431956207366 |
| Categoría | Luminarias autónomas |
| Familia | Evolution |

Características lumínicas y eléctricas


| | |
|---|------------------------|
| Fuente luminosa de emergencia | LED |
| Tipo | No permanente |
| AUTO TEST | Sí |
| Temperatura de color [K] | 5000 |
| Rango de temperatura de funcionamiento [°C] | 5°C to 40°C |
| Alimentación | 220...240V, 50...60 Hz |
| Grado de aislamiento | Clase 2 |
| Indicaciones visuales | Verde |
| Prueba del hilo incandescente | 850°C |
| Vida útil LED [h] | 50000 |
| Potencia de la luminaria [W] | 1.01 |
| Flujo luminoso [lm] | 500 |
| Nº de LED | 15 |

Baterías

| | |
|-----------------|-------|
| Autonomía [h] | 1 |
| Tensión | 6V |
| Tipo de batería | Ni-Cd |
| Capacidad | 1,5Ah |


Características mecánicas

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Montaje | adosada pared |
| Material | Polycarbonato |
| Color | blanco RAL 9003 |
| Grado de protección (IP) | 44 |
| Protección contra impactos (IK) | 4 |
| Dimensiones A x B x H [mm] | 90 x 254 x 50 |
| Peso [kg] | 0.5 |




Desarrollada como evolución de nuestra gama básica de luminarias autónomas de emergencia, Evolution es idónea para instalar tanto en superficie como enrasada, respetando cualquier ambiente arquitectónico.


Consúltanos para versiones a medida.





Distribución de la luz




Accesorios




Índice: 13.5508.0002.00
Nombre: EVO Dispositivo para enrasar a techo. Medidas de corte según plantilla suministrada



Índice: 13.5508.0003.00
Nombre: EVO Dispositivo para enrasar a pared



Índice: 13.5508.0004.00
Nombre: EVO Marco supletorio dimensiones 178x400mm



Índice: 13.5508.0005.00
Nombre: EVO Rótulo "FLECHA a la derecha/izquierda". Dimensiones rótulos adhesivo 226 x 110 mm




Índice: 13.5508.0006.00
Nombre: EVO Rótulo "FLECHA al frente". Dimensiones rótulos adhesivo 226 x 110 mm



Índice: 13.5508.0007.00
Nombre: EVO Rótulo “PUERTA a la derecha”. Dimensiones rótulos adhesivo 226 x 110 mm



Índice: 13.5508.0008.00
Nombre: EVO Rótulo “PUERTA a la izquierda”. Dimensiones rótulos adhesivo 226 x 110 mm




Índice: 13.5508.0009.00
Nombre: EVO Rótulo “SALIDA a la derecha”. Dimensiones rótulos adhesivo 226 x 110 mm



Índice: 13.5508.0011.00
Nombre: EVO Rótulo “SALIDA al frente”. Dimensiones rótulos adhesivo 226 x 110 mm

Índice: 13.5508.0012.00
Nombre: EVO Señalización banderola. Distancia visión de 22m según UNE-EN1838



Índice: 13.5508.0001.00
Nombre: Dispositivo antivandálico IK10