

**Información Producto**

<b>Índice</b>	<b>13.5505.1100.63</b>
<b>Categoría</b>	Luminarias autónomas
<b>Familia</b>	Cube

**Características lumínicas y eléctricas**



Fuente luminosa de emergencia	LED
Tipo	No permanente
AUTO TEST	Sí
Temperatura de color [K]	5000
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	5°C to 40°C
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Flujo luminoso [lm]	110
Grado de aislamiento	Clase 2
Indicaciones visuales	Verde
Prueba del hilo incandescente	850°C
Vida útil LED [h]	50000
Potencia de la luminaria [W]	1.01
Nº de LED	24

**Baterías**

Tipo de batería	Ni-Cd
Tensión	2,4V
Autonomía [h]	2
Capacidad	1,2Ah


**Características mecánicas**

Montaje	adosada pared
Material	Policarbonato
Protección contra impactos (IK)	5
Color	blanco RAL 9003
Grado de protección (IP)	42
Dimensiones A x B x H [mm]	224 x 224 x 52,5
Peso [kg]	1.051




Cube es una luminaria indicada tanto para aplicaciones de superficie como empotradas con un diseño sencillo, de gran pureza formal y formato cuadrado. Es aplicable en ambientes muy diversos, desde oficinas, hoteles, showrooms hasta zonas comunes.


**Consúltanos para versiones a medida.**



Distribución de la luz





Accesorios



Índice: 13.5505.0001.00

Nombre: CUBE Dispositivo para enrasar a techo. Medidas de corte 235 x 235 mm



Índice: 13.5505.0002.00

Nombre: CUBE Dispositivo para enrasar a pared

Índice: 13.5505.0003.00

Nombre: CUBE / GLOBE Rótulo "FLECHA a la derecha/izquierda/frente".  
Dimensiones rótulo 138 x 138 mm



Índice: 13.5505.0004.00

Nombre: CUBE/ GLOBE Rótulo "PUERTA a la derecha". Dimensiones rótulo 138 x 138 mm



**Índice:** 13.5505.0005.00

**Nombre:** CUBE/ GLOBE Rótulo "PUERTA a la izquierda". Dimensiones rótulo 138 x 138 mm